

TOPAZSERIES

het is de hoogste tijd om uw muziek anders te beleven... aan een zeer betaalbare prijs !

AM5 199,00 € + 0,30 € recupel



- stereo versterker / 25Wrms (8Ω) per kanaal**
- aansluiting vooraan voor een MP3-speler of iPod
 - 4 bron-ingangen achteraan • record out
 - afmetingen: bxdxh 430x340x80 mm • gewicht: 5,1kg

AM10 299,00 € + 0,30 € recupel



stereo versterker / 35Wrms (8Ω) per kanaal

- aansluiting vooraan voor een MP3-speler of iPod
- overbemeten ringkerntrans-formator
- 4 broningangen achteraan + ingang voor aansluiting van een platen-speler (phono niveau) • record out
- geleverd met afstandsbediening
- afmetingen: bxdxh 430x340x80 mm • gewicht: 5,6kg

SR10 v2 399,00 € + 0,30 € recupel



- stereo receiver / 85Wrms (8Ω) per kanaal**
- FM RDS / AM tuner met 30 voorselecties
 - een lage flux, overbemeten ringkerntransformator onthult meteen zijn audiofiele afkomst alsook zijn geluidskwaliteit vanaf de eerste weergave
 - aansluiting vooraan voor een MP3-speler of iPod
 - 3 bron-ingangen achteraan + ingang voor aansluiting van een platen-speler (phono niveau) • record out • subwoofer uitgang
 - aansluitingen voor 2 paar luidsprekers (A, B of A+B)
 - inwendig verlichte display met dimfunctie
 - afstandsbediening meegeleverd
 - afmetingen: bxdxh 430x340x110 mm • gewicht: 8,1kg

SR20 499,00 € + 0,30 € recupel



- stereo receiver - 100Wrms (8Ω) per kanaal**
- FM RDS / AM tuner met 30 voorselecties
 - een lage flux, overbemeten ringkerntransformator onthult meteen zijn audiofiele afkomst alsook zijn geluidskwaliteit vanaf de eerste weergave
 - aansluitingen voor 2 paar luidsprekers (A, B of A+B)
 - inwendig verlichte display met dimfunctie • afstandsbediening meegeleverd
 - afmetingen: bxdxh 430x340x110 mm • gewicht: 8,1kg

Een opmerkelijke bronconnectiviteit:

- 3 digitale ingangen (S/PDIF en Toslink)
- 3 analoge ingangen + ingang voor aansluiting van een platen-speler (phononiveau)
- record out • subwoofer uitgang • aansluiting vooraan voor een MP3-speler of iPod



CD5 199,00 € + 0,30 € recupel



- CD-speler** • WM8725 Wolfson DAC • 2 polige Butterworth filter
- weergave van CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-ROM, MP3, MP3 Pro en WMA van op die wijze gecodeerde cd's • dubbelzijdige oppervlaktemontagetechnologie met veel kortere signaalpaden voor meer precisie en helderheid
 - analoge uitgang
 - inwendig verlichte display met dimfunctie
 - geleverd met afstandsbediening, bedient eveneens de Topaz SR10 receiver of de versterker AM10
 - afmetingen: bxdxh 430x310x80 mm • gewicht: 4,3kg

CD10 299,00 € + 0,30 € recupel



- CD-speler** • WM8761 Wolfson DAC • 2 polige Butterworth filter
- weergave van CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-ROM, MP3, MP3 Pro en WMA van op die wijze gecodeerde cd's • dubbelzijdige oppervlaktemontagetechnologie met veel kortere signaalpaden voor meer precisie en helderheid
 - analoge en digitale (SPDIF) uitgangen
 - inwendig verlichte display met dimfunctie
 - geleverd met afstandsbediening, bedient eveneens de Topaz SR10 receiver of de versterker AM10
 - afmetingen: bxdxh 430x310x80 mm • gewicht: 4,3kg

CXSERIES

Twee geïntegreerde versterkers voor het digitale tijdperk perfect voor de hedendaagse digitale audiobronnen, maar ook voor hun analoge voorgangers.



Bijzonder efficiënte klasse A/B versterker
60Wrms/8ohms per kanaal

CXA60
869,00 €
+ 0,30 € recupel



Jack ingang (3.5mm) voor aansluiting van draagbare spelers
Hoofdtelefoon-aansluiting
Regeling voor balans, lage en hoge tonen



Control Bus in- en uitgang
Ingang Bluetooth BT100 (BT100 in optie)
subwoofer uitgang
Preamp uitgang
4 analoge audio-ingangen
3 digitale audio-ingangen (1 coaxiaal, 2 optisch)

Bijzonder efficiënte klasse A/B versterker
85Wrms/8ohms per kanaal

CXA80
1.099,00 €
+ 0,30 € recupel



ALPS volumepotentiometer (black box film) voor een nauwkeurigere balans en stereobeeld bij laag volume



Asynchrone USB audio-ingang (24bits/192kHz) (uitsluitend CXA80)

Asynchrone XLR audio-ingangen (uitsluitend CXA80)

Overbemeten, audiofiele transformator en grote geëxtrudeerde aluminium koellichamen. De transfo is centraal gemonteerd, verwijderd van de voorversterkerschakelingen teneinde alle thermische storingen te vermijden.



Dual mono ontwerp (uitsluitend CXA80)
Gescheiden transformator-aansluitingen voor linker- en rechter kanaal, twee gelijkrichters en gescheiden voedingsblokken laten een werking in dual-mono toe van de linker- en rechter versterkingstrappen.

Wolfson WM8740 D/A converter

- afmetingen : bxdxh 430x341x115 mm
- gewicht CXA60 : 8,3 kg
- gewicht CXA80 : 8,7 kg

100% metalen behuizing, acoustisch gedempt en resonantiearm

CAP5 beveiliging beveiligd zowel uw versterker als uw luidsprekers bij :
overspanning / te hoge temperatuur
DC detectie / kortsluiting / clipping

Phono voorversterkers

Solo 179,00 €
+ 0,30 € recupel



new



fijnregeling voor het regelen van de kanaalbalans van de cartridge

- phono preamp van hoge kwaliteit voor « moving magnet » elementen (MM)
- veerkrachtig, geheel metalen behuizing
- nieuwe opbouw gedrukte schakeling om ongewenste ruis te verminderen
- een subsonisch filter draagt bij tot het elimineren van brom bij lage frequenties
- zeer nauwkeurige actieve RIAA-correctie (+/-0,65dB 30Hz tot 20kHz)
- THD 20Hz-20kHz <0.0025%
- SNR > 90dB
- ingangsimpedantie : 47 k Ohm
- interne state-of-the-art geschakelde voeding
- afmetingen : bxdxh 176x132x48 mm
- gewicht : 0,68 kg
- kleur : grafietgrijs

Duo 299,00 €
+ 0,30 € recupel



new



- supplement tegenover de Solo :**
- geïntegreerde hoofdtelefoonversterker (jack 6.35mm), met volumeregeling
 - Moving Coil van de hoogste kwaliteit
 - de Duo is ontworpen rond uitzonderlijke componenten, die de typische gedetailleerde en warme klank van vinyl weergeven, zonder het signaal van uw MM systeem te vervormen.
 - THD 20Hz-20kHz <0.0025% (MM) | MC : <0,20 %
 - SNR MM : 90dB / MC : >70dB
 - ingangsimpedantie : AM : 47k Ohms | BM : 100 Ohms
 - afmetingen : bxdxh 215x159x48 mm
 - gewicht : 0,9 kg
 - kleur: grafietgrijs

CD transport

CXC



De CXC is uitgerust met de allerbeste kwaliteitscomponenten, zoals een single-speed loopwerk en onze gepatenteerde S3 Servo die je ook ziet in ons vlaggenschip, de Azur 851C.



Een loopwerk dat maar op één snelheid werkt, waardoor gewone audio-cd's echter onvergelykbaar veel beter klinken dan met een multidiskspeler, omdat de timing veel exacter is (daardoor geen MP3-weergave mogelijk). Hij onderscheidt zich door de precisie van zijn prestaties. Omdat de CXC geen analoge of digitaal-naar-analoge componenten bevat, geeft hij een 100% digitaal audiosignaal door aan de versterker of DAC via een digitale uitgang.

Ringkerntransformator van audiofiële kwaliteit voor een ultra-laag geluidsniveau en vervorming.

Control BUS in- en uitgang + IR-ingang

2 digitale audio-uitgangen (1 coaxiaal, 1 optisch)

Alle gedrukte schakelingen maken gebruik van een dubbelzijdige technologie waarmee draadbruggen worden voorkomen en de kortst mogelijke signaalwegen worden gerealiseerd, wat de signaaloverdracht optimaal houdt.

100% metalen behuizing, acoustisch gedempt en resonantiearm

549,00 € + 0,30 € recupel

• afmetingen: bxdxh 430x315x85 mm • gewicht: 4,7 kg



netwerkspeler



CXN (V2)

Netwerkspeler en digitale voorversterker

Een uitzonderlijke klankkwaliteit !

• **2 Wolfson WM8740 D/A converters** gebruikt in « dual differential » modus voor de allerbeste digitaal-naar-analoog-omzetting



USB-ingang voor weergave van audio op USB-media

• grote kleurendisplay van 10,3cm
• metalen, resonantiearm chassis

1.099,00 € + 0,30 € recupel

Nieuwe, krachtigere en snellere processor
Digitale ATF2 (2de generatie) filter - upsampling (24bits/384kHz)



TIDAL

mpeg-DASH en HLS compatibel

• 20.000 muziek-internetzenders • muziek streamen vanaf een computer, netwerk-harde-schijf of USB • ondersteunt Gapless playback

FLAC/Apple Lossless 16-24 bit 11.025-192 kHz	MP3, WMA, AAC, AAC+, Ogg Vorbis	AIFF Uncompressed 16-24 bit 11.025-192 kHz	WAV Uncompressed 16-24 bit 11.025-192 kHz				
---	--	---	--	--	--	--	--

BT100 : Bluetooth ontvanger (in optie)

laat toe om muziek te streamen, met upsampling, van het geluid komende van om het even welk apparaat, gekoppeld via Bluetooth aptX of A2DP

109,00 €



Digitale pre-amp van hogere kwaliteit

Dankzij de krachtige Blackfin 32bits DSP kan het apparaat direct aangesloten worden op een vermogenversterker zoals de 851W.



Software van de CXN altijd actueel via automatische update

• afmetingen: bxdxh 430x305x85mm • gewicht: 3,5 kg

Cambridge Connect applicatie

met deze **gratis** applicatie (voor iOS en Android) komt deze netwerkspeler pas tot zijn recht. Of u nu wilt bladeren door het artwork van uw favoriete artiesten, playlists wilt samenstellen of de presets wilt aanpassen, met deze app kunt u probleemloos zoeken en navigeren door alle bronnen die op de CXN zijn aangesloten. Gewoon vanuit uw luie stoel.

Met deze applicatie kunt u eveneens het volume regelen en aangesloten versterkers of receivers van Cambridge Audio op- en afzetten.



Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

April 2018

AZUR851SERIES



851A geïntegreerde versterker

CLASS XD 2de generatie - combinatie van de verfijnde Class A klank met de onvoorwaardelijke efficiëntie en kracht van Class AB 120W per kanaal (8 Ω)



gebruiksvriendelijke display met gepersonaliseerde informatie zoals benaming en regeling van het geluidsniveau van de verschillende ingangen



High-end aansluitmogelijkheden met 2 gebalanceerde ingangen, 9 benoembare RCA ingangen, 1 voorversterker-uitgang, 1 record in & out, IR ingang, RS232, control bus in/uit en aansluitklemmen voor 2 paar luidsprekers (A, B of A+B) of bi-wire.


De beste versterker die we ooit maakten !

2 toroïdale transfo's, waarvan 1 overbemeten met lage flux, als voeding voor 2 versterkermonoblokken en een 2de (kleiner formaat) voor het voorversterker gedeelte.

100% metalen, ultra stijf chassis met acoustische demping

1.649,00 € + 0,30 € recupel

nieuwe volumeregeling – zeer precies, met geïntegreerd MAS circuit voor een zeer goede kanaalbalans in stereo



Om het even welke ingang kan toegekend worden als "vast" voor home cinema toepassingen

CAP5 beveiligingssysteem:

- overbelasting- en overspanningdetectie
- temperatuurmeting (ventilatie)
- DC detectie op de uitgangen
- kortsluitingdetectie op de luidsprekers
- clipping detectie – brengt het volume naar een lagere positie wanneer men te luid speelt

- "Navigator" afstandsbediening met iPod functies.
- afmetingen: b430xd385xh115 mm
- gewicht : 15kg

851C DAC/cd-speler/voorversterker



gebruiksvriendelijke display met een gepersonaliseerde informatie zoals benaming van de ingangen

complete digitale HUB met upsampling van de aangesloten digitale bronnen naar een ongelooflijke 24bits/384kHz audio-kwaliteit



veelzijdige aansluitmogelijkheden:

digitale ingangen: 1 USB audio direct (24bits/192kHz asynchroon, studio kwaliteit) / 2 optisch of coaxiaal, 1 AES/EBU gebalanceerd

• digitale uitgangen: 1 optisch, 1 coaxiaal en 1 XLR gebalanceerd

• analoge uitgangen: RCA en XLR gebalanceerd

• andere: RS232C, 1 IR ingang, 1 control bus (in/uit)

De beste DAC, de beste CD-speler en voorversterker in het hart van de digitale audio!


1.649,00 € + 0,30 € recupel

Twin Analoge Devices AD1955, 24bits DACs in dual differentieel mode

te gebruiken als voorversterker (met digitale volumeregeling)

ATF2™ filter 2de generatie Adaptive Time Filtering, upsampling technologie van Anagram Technologies voor binnenkomende signalen naar 24bits/384kHz

- "Navigator" afstandsbediening met iPod functies
- afmetingen: b430xd360xh115 mm
- gewicht : 10kg



Chassis 100% metaal & ringkerntransfo

eigen CD transport met hoog prestatieniveau, in combinatie met een nieuw servo S3 systeem

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

April 2018

AZUR851SERIES

851W eindversterker



Een buitengewoon vermogen :
200W per kanaal (8 ohms)
350W per kanaal (4 ohms)
in « mono bridged » 500W (8Ω)

CAP5 beveiligingssysteem :
(overbelasting / temperatuur /
DC detect / kortsluiting / clipping)



Luidsprekeruitgangen A en B :
voor bi-amping of gelijktijdige aan-
sturing van 2 paar luidsprekers.

Gebalanceerde (XLR) en niet-gebalan-
ceerde (RCA) analoge audio-ingangen
voor superieure aansluitmogelijkheden.

Control Bus in- en uitgang / 2 IR ingangen / Trigger in- en uitgang

...de 851W is de best klinkende versterker die Cambridge Audio ooit heeft gemaakt...

CLASS XD

combineert de voordelen van klasse A- en klasse AB-versterking. Het geeft de geluidskwaliteit van klasse A, maar met de energiezuinigheid van klasse AB.

12 uitgangstransistoren per kanaal !

« mono-bridge » mode optie. In deze modus levert de 851W een massieve 500W bij 8 ohm. En bij 4 ohm wordt dit zelfs 800W!

Terrapin-buffermodules – gepatenteerde Cambridge Audio modules geven op de kritische, lagere volumes een veel beter stereobeeld en een optimale stereoscheiding – uniek voor deze prijsklasse.

Integratie – De slimme automatische stand-bymodus registreert binnenkomende audiosignalen en maakt het heel eenvoudig om 851W te integreren met de voorversterkers van Cambridge Audio.

1.999,00 € + 0,30 € recupel

- 2 gescheiden ringkerntransfo's ; één voor de eindversterker zelf en de andere voor de ingangen en andere circuits.
- eigen robuuste 20 A voedingskabel.
- volledig metalen behuizing en chassis - akoestisch gedempt en resonantie-arm.
- Afstandsbediening compatibel met de volledige 851 reeks.
- afmetingen : 430Bx365Dx148H – gewicht : 19,1 kg

HI-FI WORLD

851N

Muziek netwerkspeler met
ATF2 (24bits/384kHz) upsampling,
DAC en digitale voorversterker

1.649,00 €
+ 0,30 € recupel

Twee «Analoge Devices» AD1955 DAC's
in «dual differential»-mode

hi-finews
OUTSTANDING
PRODUCT



USB-ingang voor weergave van audio op USB-media

selecteerbare digitale filters:
lineaire fase, minimum fase en steil

- grote kleurendisplay van 11cm
- 100% metalen, resonantiearm chassis
- ringkerntransformator • gewicht: 8,1 kg
- afmetingen: bxdxh 430x360x115 mm



CONTROL BUS :
de compatibele producten kunnen aangesloten worden voor volumeregeling en aan- en uitzetten via de app.

digitale AES/EBU audio in- en uitgang

WiFi
USB HDD/BT100
IR IN

lokaal netwerk
4 digitale audio in- en 2 digitale audio uitgangen

USB audio ingang voor weergave tot 24bits/192kHz vanaf een computer

XLR en RCA audio uitgangen

TIDAL

• 20.000 muziek-internetzenders • muziek streamen vanaf een computer, netwerk-harde-schijf of USB • ondersteunt Gapless playback

FLAC/Apple Lossless
16-24 bit
11.025-192 kHz

MP3, WMA, AAC, AAC+,
Ogg Vorbis

AIFF
Uncompressed 16-24 bit
11.025-192 kHz

WAV
Uncompressed 16-24 bit
11.025-192 kHz



BT100

Bluetooth ontvanger (in optie)

109,00 €



Cambridge Connect Applicatie

gratis applicatie (voor iOS en Android) (meer details op pagina 3 van deze prijslijst)

Met deze applicatie kunt u eveneens het volume regelen en aangesloten versterkers of receivers van Cambridge Audio op- en afzetten.



Digitale pre-amp van hogere kwaliteit

dankzij de krachtige Blackfin 32bits DSP kan het apparaat direct aangesloten worden op een vermogenversterker zoals de 851W.



Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

April 2018

DACSERIES

DacMagic XS



99,00 €
+ 0,30 € recupel



USB digitaal/analooq converter en hoofdtelefoonversterker


- mini USB DAC
- de uitgang kan verbonden worden met een HiFi keten of gebruikt worden als hoofdtelefoonuitgang van hoge kwaliteit
- analoge volumeregeling direct op de behuizing
- led-indicator voor upsampling frequentie
- 24bits/192kHz asynchrone USB audio mits driver (24bits/96kHz zonder driver)

Enkel verkrijgbaar in zwarte kleur

DacMagic 100



169,00 €
+ 0,30 € recupel




- 24bits/192kHz Wolfson WM8742 DAC van hoge kwaliteit
- **asynchrone USB transfert**
- ingangen: 1x USB / 1x optisch / 2x coaxiaal
- 24bits/96kHz USB-ingang zonder driver en tot 24bits/192kHz met specifieke driver
- RCA analoge uitgangen
- afmetingen: bxdxh 107x128x46 mm
- gewicht : 0,5kg



DacMagic Plus



399,00 €
+ 0,30 € recupel



- **Twin** Wolfson WM8740 24-bit DAC's in een dubbel differentiaal opstelling
- **Anagram Technologies ATF2(TM) 24-bit/384 kHz audio up-sampling** met jitter onderdrukking
- 24bits/96kHz USB Audio 1.0 zonder driver
- 24 bits/192kHz USB audio 2.0 met ASIO of «kernel streaming» mode
- USB asynchrone transfert voor zeer lage jitter
- selecteerbare digitale filters: lineaire fase, minimum fase en steep
- 2x 24bits optisch & coaxiaal ingangen
- **ingang voor een optionele Bluetooth BT100 ontvanger**
- gebalanceerde XLR audio en phono RCA uitgang
- **volumeregeling** (voor hoofdtelefoonaansluiting en analoge uitgangen) • extra digitale Preamp functie voor directe verbinding met eindversterkers of actieve luidsprekers
- afmetingen: bxhxd 215x52x191 mm • gewicht : 1,2kg



BT100



109,00 €

bluetooth audio ontvanger

draadloos streamen en upsampling van audio vanaf om het even welk verbonden Bluetooth apparaat
Ondersteunt de hoogwaardige apt-X Bluetooth CODEC, alsook de standaard SBC Bluetooth codec

ONE

muzieksysteem «alles-in-één»

- klasse AB versterker
2x 30Wrms in 8Ω
- DAB+, DAB & FM tuner
- CD-speler
(leest MP3 & WMA)



Audiofiële componenten

Wolfson WM8728 DAC
(24bits/96kHz)

Overbieten voedingsblok
met ringkerntransformator



449,00 € + 0,30 € recupel

hoofdtelefoonaansluiting
(3,5mm)
1x MP3 ingang (3,5mm)

Weergave van volgende digitale formaten : ALAC, WAV,
FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG

- volledig metalen behuizing en superstevig chassis
- afmetingen : B230xH112xD295mm • gewicht : 4,6kg
- kleur : wit of zwart

DAB/FM antenne
telescopisch - 70cm - fiche "F"

20,00 €

een HiFi klankkwaliteit in een compacte behuizing

- Een grote keuze van analoge en digitale audio-ingangen :
- USB audio voor aansluiting van de computer
 - 1 digitale coaxiaal S/PDIF audio ingang
 - 1 digitale optische Toslink audio ingang
 - 1 analoge RCA audio ingang
 - USB aansluiting voor het laden van uw GSM of tablet

Bluetooth ontvanger

Luidsprekeruitgangen met
verwijderbare pluggen laten toe om
banaanstekkers te gebruiken



Subwoofer uitgang

MINXXL

boekenplank luidsprekers

Eenvoudig ontwerp ! Maximale prestaties !



249,00 € per paar + 0,60 € recupel



Een luidspreker met indrukwekkende
hifi-prestaties voor een belachelijk lage
prijs en een perfecte aanvulling
voor de ONE.

- aanbevolen versterkervermogen :
10-100 watts (8 ohms)
- frequentieweergave : 50Hz - 22 kHz
- gevoeligheid : 87dB
- luidsprekers : 1 zijden dome tweeter 25mm (1")
1 mid/bass 135mm (5.25") behandelde papier
cone
- afmetingen : B225xH161xD240mm
- gewicht : 3.0kg
- afwerking : witte of zwarte hoogglans

AV Receivers

...geen twee afzonderlijke systemen meer nodig voor uw muziek en uw films !

CXR120 **1.499,00 €**
+ 0,30 € recupel

AV 7.1 receiver met FM RDS / AM tuner en muziek netwerkspeler
2x 100Wrms (8Ω) in stereo of 7x 60Wrms (8Ω) in 7.1 modus van **audiofiele kwaliteit**
klasse AB versterker met hoog rendement



CXR120 & CXR200 zijn gemaakt met een akoestisch gedempte, resonantiearme, 100% metalen behuizing, audiofiele overbemeten ringkerntransformatoren en enorme grote geëxtrudeerde aluminium koelplaten.

- 20.000 muziek-internetzenders • muziek streamen vanaf een computer, netwerk-harde-schijf of USB • ondersteunt Gapless playback

<p>FLAC/Apple Lossless 16-24 bit 11.025-192 kHz</p>	<p>MP3, WMA, AAC, AAC+, Ogg Vorbis</p>	<p>AIFF Uncompressed 16-24 bit 11.025-192 kHz</p>	<p>WAV Uncompressed 16-24 bit 11.025-192 kHz</p>			<p>(Bluetooth in optie met BT100)</p>	
--	---	--	---	--	--	---------------------------------------	--

Met HDMI 2.0 upscalen de CXRs alle 1080p signalen naar 4K **ultra high definition UHD**, terwijl de ondersteuning met **Deep Colour** een garantie is voor scherpe en gedetailleerde beelden.

CXRs maken gebruik van een Cirrus Logic DSP processor en een hoge resolutie DAC.

Cambridge Connect Applicatie

gratis applicatie (voor iOS en Android) (meer detail op pagina 3 van deze prijslijst)

Met deze applicatie kunt u eveneens het volume regelen en aangesloten versterkers of receivers van Cambridge Audio op- en afzetten.



Automatische afregeling via microfoon
Afstandsbediening met achtergrondverlichting

afmetingen :
CXR120 : bxdxh 430x420x165 mm
CXR200 : bxdxh 430x420x165 mm

gewicht :
• 13,2 kg
• 15,7 kg

CONNECTIVITEIT :

	CXR120	CXR200
analoge audio ingangen	3x RCA, 1x 3,5mm	4x RCA, 1x 3,5mm
digitale audio ingangen	2 optisch, 2 coaxiaal 1 USB vooraan	4 optisch, 2 coaxiaal 1 USB vooraan
HDMI ingangen	6 achteraan, 1 vooraan (1 is MHL compatibel)	7 achteraan, 1 vooraan (2 zijn MHL compatibel)
Bluetooth ingang (BT100 in optie) / 7.1 direct ingang / IR zender & ontvanger ingang		
HDMI uitgangen : 2.0, HDCP 2.2, voor 2 beeldschermen (of video 2 op zone 2 voor de CXR200)	2 (HDM1 met ARC)	2 (HDM1 met ARC)
versterkte luidsprekeruitgangen	7	7
subwoofer uitgangen	2	2
voorversterker uitgang (links + rechts)	-	✓
REC out / hoofdtelefoonuitgang 6,35mm (32 tot 600Ω)		
infrarood uitgangen	2	2
12V trigger aansluitingen	2	3
WiFi module / RJ45 voor Ethernet / RS232C		
«zone 2» uitgangen of bi-amping	-	✓

CXR200 **1.999,00 €**
+ 0,30 € recupel

AV 7.1 receiver met FM RDS tuner en muziek netwerkspeler
2x 170Wrms (8Ω) in stereo of 7x 120Wrms (8Ω) in 7.1 modus van **audiofiele kwaliteit**
klasse AB versterker met hoog rendement



Onafhankelijke « Zone 2 » (enkel CXR200) via de 2de HDMI uitgang, voor het sturen van een hoge kwaliteitsvideo signaal naar een 2de kamer, met bijhorende audio

Universele 4K UHD high-end blu-ray speler

CXUHD

Ontdek een wereld waar de beelden perfect gedefinieerd zijn en de details getoond worden in een sublieme 4K definitie

799,00 €
+ 0,30 € recuper.



zonder interne DAC's voor verminderde interferentie, een beter geluid en betere kwaliteit

• Mediatek MTK8591 quadcore video processor

• high-precision, balanced laser optical disc loader

2 afzonderlijke HDMI uitgangen: één HDMI 2.0 uitgang dient voor het aansluiten van de recente 4K UHD schermen en één audio HDMI 1.4 uitgang voor het aansluiten van de oudere AV receivers

1 HDMI 2.0 ingang met UHD resolutie, voor de gebruikers van externe streaming-bronnen zoals Chromecast, Amazon Firesticks en Apple TV

Ethernet verbinding :
100BASE-T,

Ingebouwde WiFi:
802.11 b/g/n (2.4GHz),
802.11A, N, AC (5GHz)



Audio uitgangen : S/PDIF coaxiaal
en optische Toslink

2x USB 3.0 voor het lezen van
verschillende video en audio bestanden

andere : RS232 en Trigger (in- en uitgang)

- de CXUHD leest de Blu-ray **4K UHD** discs en speelt video af in een resolutie tot **3840 x 2160**, zijnde 4 keer meer pixels dan een Blu-Ray HD standaard. Andere 4K bestanden kunnen eveneens gelezen worden, dankzij een **HEVC H.265, H.264, VP9 4K en Hi10P** video decoding.
- **HDR** (High Dynamic Range, groot dynamisch bereik) beeldverwerking wordt eveneens ondersteund mits een scherm met HDR mogelijkheid, voor een verhoogd contrast en meer helderheid, alsook een meer geëvolueerd en uitgebreider scala aan kleuren. Hij werd gekalibreerd door professionals voor optimalisatie van het dynamisch bereik tussen de verschillende zwart-wit tinten en voor de weergave van natuurlijke kleuren en vloeiende beelden.
- **Dolby Vision** verandert uw home cinema beleving en toont opvallend heldere zones, 68 miljard verschillende kleuren en schaduwen met een nooit eerder geziene intensiteit tegenover de klassieke schermen. Dit dankzij een intelligent gebruik van de metadata. Dolby Vision verbetert de prestaties van uw televisiescherm bij elk beeld.
- leest volgende disc formaten: **Blu-ray UHD**, Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/RE
- BD profiel : BD-ROM versie 3.1 Profile 6 (eveneens compatibel met BD-ROM Version 2.5 Profile 5)
- leest volgende video bestanden: MPEG2, MPEG 2 HD, MPEG4, MPEG4 HD, AVC, VC-1, XVID, AVI, AVC, MKV (4.1), DAT, VOB, WMV, MOV, MP4, MPEG-PS, FLV, MTS, M2TS, M2T, M4V, QuickTime
- leest volgende audio bestanden: AAC, WMA, MP3, APE, Ogg Vorbis, FLAC, WAV
- leest volgende foto bestanden: JPG, BMP, GIF, PNG
- audio surround sound codecs met Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio, **Dolby Atmos** en **DTS:X**

- **100% metalen behuizing met front in mat geborsteld aluminium**
- afmetingen : bxdxh 430x312x82 mm
- gewicht : 5 kg
- een **afstandsbediening met achtergrondverlichting**, compatibel met stereo of multikanaals Cambridge Audio versterkers



Geheel ontworpen in Londen

SXSERIES

luidsprekers

Een eenvoudig ontwerp met maximale prestaties, gemaakt door muzikliefhebbers, voor muzikliefhebbers... Deze zeer verzorgde luidsprekers geven uw geliefkoosde muziek weer, met een ongelooflijke passie en detail en dit voor een onklopbare prijs !

Met speciaal ontworpen drivers, zorgvuldig geselecteerde componenten en een kwaliteitsbehuizing

SX50



2-weg boekenplank luidspreker

- 1x zijden dome-tweeter van 25mm (1")
- een speciale schuimdemping achter de tweeter vermindert reflecties en geeft een diepere en ruimere klank
- speciaal ontworpen basdriver met een conus van bewerkt papier van 135mm (5,25")
- aanbevolen versterkervermogen : **10-100W** • impedantie : 8Ω
- frequentiebereik : 50Hz-22kHz • gevoeligheid : 90dB
- robuuste behuizing in MDF
- afmetingen (HxBxD) mm : 225x161x240 • gewicht : 3,0kg
- afwerking : notelaar of zwart

199,00 € per paar + 0,60 € recupel

2-weg boekenplank luidspreker

- 1x zijden dome-tweeter van 25mm (1")
- een speciale schuimdemping achter de tweeter vermindert reflecties en geeft een diepere en ruimere klank
- speciaal ontworpen basdriver met een conus van bewerkt papier van 165mm (6,5")
- aanbevolen versterkervermogen : **20-100W** • impedantie : 8Ω
- frequentiebereik : 41Hz-22kHz • gevoeligheid : 89dB
- robuuste behuizing in MDF
- afmetingen (HxBxD) mm : 340x200x272 • gewicht : 5,0kg
- afwerking : notelaar of zwart

299,00 € per paar + 0,60 € recupel

SX60



WHAT HI-FI?
SOUND AND VISION

"These speakers are full of energy; if you're after an upbeat sound, you're in for a treat."

UK, Summer 2013

SX120



Actieve subwoofer

- krachtige versterker van **70W**
- robuuste behuizing in MDF
- woofer van 20cm voor lange worp met conus van bewerkt papier, voor een soepele en gelijkmatige frequentierespons
- frequentiebereik : 34-150Hz
- scheidingfrequentie : 50-150Hz continu/actief
- individuele regelingen voor het personaliseren van het volume, scheidingfrequentie en fasecorrectie
- autodetectie (aan en uit) voor energiebesparing
- afmetingen (HxBxD) mm : 300x300x310 • gewicht : 7,7kg
- afwerking : enkel in zwart

299,00 € per stuk + 0,30 € recupel

SXSERIES

luidsprekers



Geheel ontworpen in Londen

Een eenvoudig ontwerp met maximale prestaties, gemaakt door muzikiefliefhebbers... Deze zeer verzorgde luidsprekers geven uw geliefkoosde muziek weer, met een ongelooflijke passie en detail en dit voor een onklopbare prijs !

Met speciaal ontworpen drivers, zorgvuldig geselecteerde componenten en een kwaliteitsbehuizing

SX70



2-weg Center luidspreker :

- 1x zijden dome-tweeter van 25mm (1")
- een speciale schuimdemping achter de tweeter vermindert reflecties en geeft een diepere en ruimere klank
- 2 luidsprekers van 100 mm met een conus van bewerkt papier
- aanbevolen versterkervermogen : **10-100W** • impedantie : 8Ω
- frequentiebereik : 65Hz-20kHz • gevoeligheid : 85dB
- robuuste behuizing in MDF • afmetingen : bxdxh 360x246x138 mm • gewicht : 4,0 kg
- afwerking : **notelaar of zwart**

de SX70 past perfect bij de andere luidsprekers van het SX gamma, zowel acoustisch als etisch teneinde u een home cinema ervaring te brengen met een krachtige en gedetailleerde dialoog.



189,00 € per stuk + 0,30 € recupel

SX80



de SX80 luidsprekers bieden u de kracht en de looks van een vloerstaande luidspreker tegen een ongeëvenaarde prijs.

2-weg vloerstaande luidspreker :

- 1x zijden dome-tweeter van 25mm (1")
- een speciale schuimdemping achter de tweeter vermindert reflecties en geeft een diepere en ruimere klank
- 2 speciaal ontworpen basdrivers met een conus van bewerkt papier van 165mm (6,5")
- geoptimaliseerde woofer magneet systemen voor gecontroleerde bas en een hoog rendement.
- de crossover is geoptimaliseerd voor de meest neutrale, soepele en lineaire fase respons, waardoor u een natuurlijk en meeslepend podiumgeluid ervaart.
- aanbevolen versterkervermogen : **10-100W**
- impedantie : 8Ω • frequentiebereik : 40Hz-20kHz
- gevoeligheid : 87dB
- robuuste behuizing in MDF
- afmetingen : bxdxh 240x338x980 mm • gewicht : 16,9 kg
- afwerking : **notelaar of zwart**

599,00 € per paar + 0,60 € recupel



AEROSERIES

luidsprekers

AERO5



Center luidspreker

- aanbevolen versterkervermogen : **25-120W** • impedantie : 8Ω
- gevoeligheid : 90dB • frequentiebereik : 50Hz-22kHz
- 1 BMR luidspreker van 46mm (2")
- 2 speciaal ontworpen basdrivers met hoog vermogen van 135mm (5,25")
- afmetingen : bxdxh 430x208x150 mm • gewicht : 6,1 kg
- afwerking : notelaar of zwart

De dialoog-luidspreker met een verschil. Met behulp van een BMR® driver in plaats van een traditionele tweeter geeft de Aero-5 een aantal belangrijke voordelen die bijdragen tot een radicaal verschil in geluidskwaliteit ten opzichte van zijn concurrenten. Het resultaat wanneer toegepast op het vitale centrum kanaal is niets minder dan verbluffend



239,00 € per stuk + 0,30 € recupel

AERO3



Achter luidspreker

- aanbevolen versterkervermogen : **25-120W** • impedantie : 8Ω
- gevoeligheid : 88dB • frequentiebereik : 80Hz-22kHz
- 2 BMR luidsprekers van 85 mm (4")
- afmetingen : bxdxh 461x151x180 • gewicht : 4,8 kg
- afwerking : notelaar of zwart

Hoe uw home cinema setup ook is samengesteld, deze BMR achterluidsprekers verbeteren door hun veelzijdigheid ruimschoots uw audiosysteem.

De BMR technologie biedt aan de Aero serie een reëel voordeel !

muurbevestiging
achteraan



359,00 € per paar + 0,60 € recupel

AERO9



Speciaal ontworpen
als aanvulling bij de
BMR luidsprekers



Actieve subwoofer

- zeer doeltreffende Classe D versterker van **500W**
- subwoofer vooraan van 25 cm en een ABR van 25cm onderaan • frequentiebereik : 21Hz-200Hz
- afsnijfrequentie : actief – variabel van 40 tot 200Hz
- afmetingen : bxdxh 330x355x340 mm • gewicht : 11,7 kg
- afwerking : enkel in zwart



549,00 € per stuk + 0,30 € recupel

AEROMAXSERIES luidsprekers

Moderne look, revolutionaire innovaties, verbluffende geluidskwaliteit...

AEROMAX2



Boekenplank luidspreker :

- aanbevolen versterkervermogen : **25-120W** • impedantie : 8Ω
- frequentiebereik : 40Hz-22kHz • gevoeligheid : 90dB
- 1 BMR luidspreker van 46mm (2")
- speciaal ontworpen basdriver met hoog vermogen van 165mm (6,5")
- afmetingen : H370 x B203 x D335mm • gewicht : 7,24kg

649,00 € per paar + 0,60 € recuperel

AEROMAX6



de AEROMAX 2 & 6 zijn voorzien van :

- een **nieuwe BMR luidspreker** van de 4de generatie met een uitzonderlijke hoge-frequentie-uitbreiding voor een heldere en gedetailleerde weergave van de hoge tonen.

De luidsprekers zijn eenvoudig te plaatsen dankzij hun grote spreiding. De BMR-driver heeft een frequentiebereik van 250Hz tot 22kHz.


De woofer wordt hierdoor optimaal benut voor een efficiënte laagweergave beneden de 250Hz. Hierdoor werkt hij als een toegewijde subwoofer en niet als een medium/laag luidspreker.

- **verbeterde scheiding.** De Aeromax luidsprekers zijn voorzien van de allerbeste scheidingscomponenten voor een extreem gedetailleerde en transparante weergave, waardoor ze de schitterende Aero-serie zelfs overtreffen..

• versterkte kast van hoge kwaliteit met woofers met groot vermogen

In de extreem versterkte kast zitten de drivers mechanisch aan de behuizing vast, wat resulteert in minder kleuring en een helderdere dynamiek.

- **nieuwe vergulde aansluitklemmen.**
- **interne bedrading van hoge kwaliteit** in zuurstofvrij koper (OFC).



Vloerstaander luidspreker :

- aanbevolen versterkervermogen : **25-120W**
- impedantie : 8Ω • gevoeligheid : 90dB
- frequentiebereik : 30Hz-22kHz
- 1 BMR luidspreker van 46mm (2")
- 2 speciaal ontworpen basdrivers met hoog vermogen van 165mm (6,5")
- afmetingen : H980xB240xD344mm
- gewicht : 17kg

1299,00 € per paar + 0,60 € recuperel

Passieve inbouwluidsprekers

Deze plafondluidspreker heeft een uitstekende geluidsspreiding zodat hij perfect past in iedere kamer



C46

4de generatie BMR™ technologie
(Balance Mode Radiator)

BMR combineert een vlak NXT-paneel met een conventionele pistonische driver voor perfecte belastbaarheid en een ultragroot frequentiebereik. De BMR levert bovendien een ultrabrede geluidsspreiding van 180° en een groter geluidsbeeld. Door zijn prestaties zijn er minder luidsprekers nodig in eenzelfde ruimte dan met een klassieke luidspreker.



rooster met magnetische bevestiging, kan overschilderd worden voor een perfecte integratie in uw interieur.

99,00 € per stuk + 0,30 € recupel

De C46 is uitgebreid getest volgens de norm IP65, waardoor er gegarandeerd geen stof of water doordringt. Hij is ook voorzien van een pakking, die als hij warm wordt, uitzet en rook tegenhoudt.

- aanbevolen versterkervermogen : **15-200W** • impedantie : 8Ω
- frequentiebereik : 120Hz-20kHz • gevoeligheid : 86dB
- 1x BMR luidspreker van 57mm (2,25")

- afmetingen : Ø 88mm / H 98mm
- uitsnijding : **Ø 75mm**
- gewicht : 0,46kg

C200B 203mm passieve subwoofer in lijn



Al deze luidsprekers zijn geschikt voor plaatsing in vochtige ruimtes (badkamer, terras...). Getest volgens IP65 norm.

199,00 € per stuk
+ 0,30 € recupel

C155 2-weg inbouw luidspreker



149,00 € per paar
+ 0,60 € recupel

- 1x basluidspreker van 203mm (8") • 4Ω
- afmetingen : Ø 275mm / hoogte : 100mm
- uitsnijding : **246mm** • gewicht : 2,31kg

Deze woofer kan perfect geïntegreerd worden in

- 1x 13mm coaxiale tweeter | 1x 165mm woofer
- impedantie : 4Ω • 90dB • 60Hz-20kHz
- afmetingen : Ø 240mm / hoogte : 75mm
- uitsnijding : **207mm** • gewicht : 1,1kg

C165 2-weg inbouw luidspreker



Luidsprekers zonder bord en rooster met magnetische bevestiging

129,00 € per stuk + 0,30 € recupel

- 1x 25mm **richtbare** coaxiale tweeter | 1x 165mm woofer
- impedantie : 4Ω • gevoeligheid : 90dB • 50Hz-20kHz
- afmetingen : Ø 240mm / hoogte 97mm
- uitsnijding : **202mm** • gewicht : 1,28kg

C165SS 2-weg STEREO inbouw luidspreker



139,00 € per stuk + 0,30 € recupel

- 13mm **dubbele** coaxiale tweeter | 1x 165mm woofer
- impedantie : 4Ω • gevoeligheid : 86dB • 60Hz-20kHz
- afmetingen : Ø 240mm / hoogte 97mm
- uitsnijding : **202mm** • gewicht : 1,28kg

Passieve buitenluidsprekers

Deze luidsprekers zijn een ideale oplossing voor elke buitenomgeving !



ES20

- aanbevolen versterkervermogen : **10-100W**
- impedantie : 4-8Ω • gevoeligheid : 88dB
- frequentiebereik : 65Hz-20kHz
- 1x aluminium dome tweeter van 25 mm (1")
- 1x woofer met injectie gevormde conus van 130mm (5,25")
- afmetingen : bxdxh 172x165x273 mm
- gewicht : 2,5 kg

199,00 € per paar + 0,60 € recuperel

**spatwaterdicht en
bestand tegen vochtigheid
geleverd met ophangbeugel**

**verzorgde, weerbestendige
witte behuizing**



ES30

- aanbevolen versterkervermogen : **10-120W**
- impedantie : 4-8Ω • gevoeligheid : 90dB
- frequentiebereik : 55Hz-20kHz
- 1x aluminium dome tweeter van 25 mm (1")
- 1x woofer met injectie gevormde conus van 165mm (6,5")
- afmetingen : bxdxh 202x198x330 mm
- gewicht : 3,4 kg

279,00 € per paar + 0,60 € recuperel


Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

April 2018

MINXSERIES

**krachtig, diep, met minimale vervorming,
dit alles in een stijlvolle
en compacte behuizing !**

micro satelliet luidsprekers met **BMR technologie** maken gebruik van het gepatenteerde "gebogen golf concept", dat normaal gesproken wordt toegepast in geavanceerde flat panel luidsprekers. Dit in combinatie met de zuigerbewegingen (achterruit en voorruit) zoals in een traditioneel luidsprekerontwerp. Dit geeft Minx een **veel breder frequentiebereik** dan vergelijkbare luidsprekers, voor veel diepere en krachtiger bassen en een **ongelooflijk ruimtelijk geluid**.



MIN12 luidspreker

MIN22 luidspreker

tafelstand
in aluminium
**19,00 €
per stuk**



afmetingen
78x78x85mm

verwijderbare
banaanpluggen



**155,00 €
per stuk**
+ 0,30 € recupel



Vloerstanders
basis in glas
regelbare hoogte
in zwart of wit
**119,00 €
per paar**

muurbeugels



slim line / in zwart of wit
19,00 € per paar



- aanbevolen versterkervermogen : **25-200W**
- impedantie : 8Ω • gevoeligheid : 86dB
- frequentiebereik : 150Hz-20kHz
- 1x BMR luidspreker van 57mm (2,25")
- gewicht : 0,43 kg

80,00 € per stuk
+ 0,30 € recupel

- aanbevolen versterkervermogen : **25-200W**
- impedantie : 8Ω • gevoeligheid : 88dB
- frequentiebereik : 120Hz-20kHz
- 1x BMR luidspreker van 57mm (2,25")
- 1x woofer met dubbele magneet van 57mm (2,25")
- afmetingen : bxdxh 78x85x154 mm • 0,75 kg

krachtige, diepe bass met geringe vervorming en in een kleine stijlvolle behuizing!

Minx bevat DSP (digitale signaal verwerking) en ABR (Auxiliary Bass Radiator) gesofisticeerde technologieën, die een ongelooflijke efficiëntie garanderen uit een dergelijke kleine luidsprekerkast.

- krasbestendig • aluminium conussen • passieve radiatoren
- vervangen de baspoorten om poortruis te elimineren bij hoger volume



X201 subwoofer

200Wrms / 36-200Hz
1x 6,5" woofer
2x 6,5" passieve radiatoren

439,00 € per stuk
+ 0,30 € recupel

afmetingen : **H219xB210xD222mm**
gewicht : 5kg



X301 subwoofer

300Wrms / 31-200Hz
1x 8" woofer
1x 8" passieve radiator

599,00 € per stuk
+ 0,30€ recupel

afmetingen : **H311xB266xD278mm**
gewicht : 7,5kg



S212
599,00 € + 0,90€ recupel




S222
749,00 € + 0,90€ recupel




S215
839,00 € + 1,80€ recupel



S225
1.214,00 € + 1,80€ recupel



S312
759,00 € + 0,90€ recupel



S322
909,00 € + 0,90€ recupel



S315
999,00 € + 1,80€ recupel



S325
1.374,00 € + 1,80€ recupel

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

April 2018

De klank die u van de Yoyo mag verwachten is puur Brits ! Dit betekent dat de muziek die u zal horen, de originele studio-opname zo dicht mogelijk benadert. Niets is toegevoegd, niets is verwijderd.

Van versterkers met hoog prestatievermogen en lage vervorming, tot hoogwaardige luidsprekers, ieder onderdeel is speciaal gekozen door onze Hi-Fi ingenieurs om de best mogelijke kwaliteit te bekomen voor uw digitale muziek.



Bekleding in hoogwaardige wol van MARTON MILLS. De stof "Birds Eye" op maat gemaakt, is akoestisch transparant en behandeld voor het afstoten van vocht en vuil en bestemd voor een langdurig gebruik.

Yoyo (S)


WHAT HI-FI?
★★★★★

Life style VGP
2017
SUMMER

受賞



De (S) bevat 2 breedbandluidsprekers, een subwoofer en een passieve basradiator achteraan. Hierdoor reproduceert de (S) een zeer nauwkeurige laagweergave.



Connectiviteit:

Bluetooth, NFC,
1 x Aux 3.5mm,
1 x USB (herladen van uw draagbare toestellen)



GESTURE CONTROL

Het aanraak-bedieningspaneel op elke luidspreker beschikt eveneens over gebarencontrole. Zo kunt u met een handgebaar van links naar rechts « play » activeren en bijvoorbeeld van rechts naar links de muziek pauzeren, zonder op een toets te drukken.

- **handvrij functie** laat toe om het toestel te gebruiken voor uw oproepen of conferenties via telefoon
- **ongelooflijke autonomie (tot 14 uren)** met een enkele lading + controle van het batterijniveau
- **synchronisatie van het volume** tussen de Yoyo en uw smartphone
- afmetingen : bxdxh 246x128x67 mm • gewicht : 1,2 kg • afwerking : donkergrijs, lichtgrijs, blauw of groen

179,00 € + 0,30 € recupel



Yoyo (M)

elke (M) bevat 1 breedbandluidspreker en een subwoofer, die een ongelooflijk krachtig geluid produceren voor een dergelijk compacte luidspreker



GESTURE CONTROL



Aansluitingen:

Bluetooth, NFC,
1 x Aux 3.5mm (via de rechterluidspreker),
1 x USB (herladen van uw draagbare toestellen)



349,00 € per paar
+ 0,60 € recupel

DRAADLOOS STEREOGELUID - De (M) luidsprekers verbinden automatisch met mekaar om een exceptioneel stereogeluid te leveren.

- **handvrij functie** laat toe om het toestel te gebruiken voor uw oproepen of conferenties via telefoon
- **autonomie tot 24 heures in stereo**, met een enkele lading + controle van het batterijniveau
- **synchronisatie van het volume** tussen de Yoyo en uw smartphone
- afmetingen: bxxhd 125x204x125 mm • gewicht/stuk: 1,5 kg • afwerking : donkergrijs, lichtgrijs of blauw

Mogelijkheid om 1 luidspreker mono te gebruiken of beide samen in stereo

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

April 2018

TV2 v2 TV soundbase met Bluetooth

Kristalhelder geluid en geweldige basweergave



299,00 € + 0,30 € recupel



- versterkervermogen : **100W**
- 2x BMR luidspreker van 57 mm (2,25") van hoge kwaliteit
- 1x basluidspreker met hoog vermogen van 165 mm (6,5")
- afmetingen : bxdxh 550x333x100 mm
- voor schermen tot 40" en max. 30kg

v2 ... nog beter !

- een versterker 50% krachtiger
- een hogere Bluetooth kwaliteit
- **4 verschillende geluidsinstellingen** : geoptimaliseerd voor stem, TV, muziek en film

TV2 v2 & TV5 v2 bieden :

- **Bluetooth aptX** voor een optimaal geluid
- **4 verschillende geluidsinstellingen** : geoptimaliseerde modus voor stem, modus TV, modus muziek, modus film
- + **basregeling via de afstandsbediening**
- geheugen voor 8 Bluetooth apparaten
- programmeerbare afstandsbediening : met de mogelijkheid om via infrarood de volume-commando's van de afstandsbediening van uw televisie of decoder aan te leren.
- **Auto Power Down** functie - eco energetisch - die automatisch de voeding onderbreekt bij meerdere seconden afwezigheid van een geluidssignaal



1 analoge RCA- of 3,5mm jack audio ingang

1 optische Ingang (Toslink) voor ontvangst van een digitaal signaal, direct van uw TV

HDMI ARC

ondersteunt de weergave in 24bits/192kHz kwaliteit. Deze aansluiting reageert eveneens op de afstandsbediening van uw TV, zodanig dat de functies volume en aan/uit synchroon werken.



TV5 v2 TV soundbase van hoge kwaliteit

Meeslepende en krachtige basweergave



- versterkervermogen : **100W**
- 2x BMR luidspreker van 57 mm (2,25")
- **2x basluidsprekers** van 165 mm (6,5") met hoog vermogen
- afmetingen : bxdxh 725x340x100 mm
- voor schermen met een basis van max. 725mm en een gewicht van max. 30kg

399,00 € + 0,30 € recupel



2x woofer van 165 mm

TVB2 v2

Soundbar met draadloze subwoofer !

499,00 €

+ 0,60 € recupel



compact en discreet systeem, zonder
compromissen wat geluidskwaliteit betreft !
volledig voorbereid voor UHD TV !

Een performante soundbar die, dankzij zijn twee
BMR luidsprekers, een helder en homogeen geluid
weergeeft, waar u zich ook bevindt in de kamer !

Deze soundbar wordt aangevuld met een **draadloze
subwoofer met een vermogen van 120W** voor een
volle en impressionante basweergave !

soundbar :

- afmetingen : bxhxd 880x74,5x46 mm
- gewicht : 1,63 kg

subwoofer :

- afmetingen : bxhxd 180x364x278 mm
- gewicht : 4,9 kg



4 verschillende geluidsinstellingen :

modus geoptimaliseerd voor **stem**

TV modus

Muziek modus

Film modus

IR intelligente afstandsbediening :

met de mogelijkheid om via infrarood de volume-
commando's van de afstandsbediening van uw
televisie of decoder aan te leren.

Auto power up, auto power down (APD) :

schakelt de TVB2 automatisch uit wanneer hij
een aantal seconden lang geen geluid afspeelt.

- hoofdinstantellingen direct beschikbaar
op de zijkant van de soundbar zelf
(aan/uit, volume en bronselectie)



aansluitingen :

- 3 ingangen **HDMI 2.0** (alle 3 met
4K, HDR & 3D pass-through)
- 1 optische ingang (TOSLINK)
- 1 AUX ingang (mini-jack 3,5 mm)
- 1 uitgang HDMI 2.0 met ARC
- Bluetooth met NFC



- draadloze Bluetooth verbinding op een
afstand van maximum 10 meter

- 2x BMR luidspreker van 57 mm (2,25")
- 1x woofer met hoog vermogen van 165 mm (6,5")

2x BMR (**B**alanced **M**ode **R**adiator)
van 57 mm (4de generatie) voor een
perfecte weergave in detail van de
midden- en hoge tonen.

klasse D versterker
van hoge kwaliteit
digitale signaalverwerking (DSP)



Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

April 2018



CABLES



Digital Video

Image	Cable	Description	Length	Pick no.	consumer (incl. VAT)	
	HDMI 300	HDMI 1.3	1.5m	C10081	€44.99	stocked
	HDMI 300	To optimize video performance on entry level systems	3m	C10082	€56.99	stocked
	HDMI 300		5m	C10083	€67.99	stocked
	HDMI 500	Suitable for Blu-ray and other 1080p devices	5m	C10076	€101.99	stocked
	HDMI 714	Reference HDMI 1.4 interconnect	1.5m	C10291	€67.99	stocked
	HDMI 714		3m	C10292	€101.99	stocked
	HDMI 714		5m	C10290	€134.99	stocked
	VID 300 (ADAPTOR)	HDMI Adaptor Allows 90 degree angle on HDMI connections		C10128	€16.99	stocked

Analogue Video

Image	Cable	Description	Length	Pick no.	consumer (incl. VAT)	
	VID 100	Coax - Coax Shielded RF Cable with male/female adaptor	3m	C10104	€22.99	stocked
	VID 300	Scart - Scart Entry Level Scart, Gold-Plated connectors.	2m	C10103	€16.99	stocked
	VID 700	Scart - Scart Reference Quality Scart, Double Shielded, Gold Plated	1.5m	C10113	€44.99	stocked

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

April 2018



CABLES



Analogue Audio

Image	Cable	Description	Length	Pick no.	consumer (incl. VAT)	
	Audio 100	2 phono – 2 phono	1m	C10084	€16.99	stocked
		Gold Plated Shielded stereo phono lead	2m	C10085	€22.99	stocked
			5m	C10086	€33.99	stocked
	Audio 100	3.5mm – 3.5mm	1m	C10087	€16.99	stocked
		Gold Plated Shielded lead for iPod/portable devices				
	Audio 100	2 phono – 3.5mm	1m	C10088	€16.99	stocked
		Gold Plated Shielded lead for iPod/portable devices	2m	C10089	€22.99	stocked
	Audio 300	2 phono – 2 phono	1m	C10090	€33.99	stocked
		Quality stereo phono lead with metal plugs	3m	C10091	€44.99	stocked
	Audio 300	2 XLR – 2 XLR	0.75m	C10123	€67.99	stocked
		Quality Balanced Audio lead with metal plugs				
	Audio 500	2 phono – 2 phono	1m	C10093	€44.99	stocked
		Premium quality stereo phono lead				
	Audio 500	2 phono – 3.5mm	2m	C10094	€44.99	stocked
		Premium lead for iPod/portable devices				
	Audio 500	3.5mm – 3.5mm	2m	C10095	€44.99	stocked
		Premium lead for iPod/portable devices				
	Audio 500	2 phono – 2 phono	0.3m	C10125	€33.99	stocked
		Premium quality stereo phono lead for lifestyle systems				

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)



April 2018



CABLES



Analogue Audio

	Audio 500	1 phono – 1 phono Premium quality subwoofer phono lead	7.5m	C10111	€33.99	stocked
	Audio 700	2 phono – 2 phono Reference Stereo audio interconnect, for high end systems	1m	C10096	€67.99	stocked

Digital Audio

	Dig 300	SPDIF 1 phono – 1 phono Quality shielded digital interconnect	1m	C10098	€33.99	stocked
	Dig 300	TOSLINK optical-optical Quality optical lead with toughened connectors	0.75m 2.25m	C10099 C10100	€33.99 €44.99	stocked stocked

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)




April 2018



CABLES



Speaker Cable

Image	Cable	Description	Length	Pick no.	consumer (incl. VAT)	
	Symphony 300	Flat woven copper speaker cable, for long runs and discrete installations Ø 1,4mm (flat)	1m	C6070	€3.40/m (300m)	stocked
	Symphony 400	Premium copper speaker cable Ø 2,0mm	1m	C7070	€4.60/m (100m)	stocked
	Symphony 900	Ultimate silver/copper speaker cable Ø 1,2mm (silver)	1m	C10141	€10.20/m (100m)	stocked

Other (discontinued)

	budget component video	3ph-3ph entry level component lead. Shielded. Gold plated.	2m	C1970	€84.99	stocked
	component video	Premium quality component lead	2m	C3970	€136.99	stocked

These component cables can be divided in single quality subwoofer or digital coaxial cables. **Means 3 cables for the price of one !!**

