ALUMA 2107







Verblüffend, mit welchem akustischen Volumen die kleinen, formschönen Lautsprecher jeden Wohnraum füllen. Bezaubernd, welche räumlichen Gestaltungspunkte die silber-lackierten Aluminium-Gehäuse mit Metallgitter setzen. Klein, aber kräftig und hoch belastbar geben sich die vier Satelliten und der etwas größere Center. Und der stattliche Subwoofer stellt gern sein beeindruckendes Tieftonfundament zur Seite.

Die Wandhalterung MOUNT 200 für den Center und die zwei MOUNT 210 für die Satelliten gehören zum Lieferumfang.

Die Stative PED 210 und MOUNT 210 sind optional erhältlich.

Technische Daten:

Front/Rear:

Prinzip: 2-Wege, magn. geschirmt, geschlossen

Belastbarkeit: 50/80 W

Übertragungsbereich: 80...22.000 Hz Übergangsfrequenz: 3.000 Hz Verstärkeranschluss: 4...8 Ohm Maße (HxBxT): 181 x 102 x 102 mm Gehäuse: Aluminium-Strangprofil

Abdeckung: Metallgitter

Center:

Prinzip: 2-Wege, magn. geschirmt, geschlossen

Belastbarkeit: 60/100 W

Übertragungsbereich: 80...22.000 Hz Übergangsfrequenz: 3.000 Hz Verstärkeranschluss: 4...8 Ohm Maße (HxBxT): 102 x 290 x 102 mm Gehäuse: Aluminium-Strangprofil

Abdeckung: Metallgitter

Subwoofer:

Prinzip: Aktiver Subwoofer, Bassreflex, downfire

Leistung: 80/150 W

Übertragungsbereich 24...150 Hz, variabel Maße (HxBxT): 395 x 319 x 365 mm

Unverbindliche Preisempfehlung:

1199 Euro / Set